Atención Médica Integral Preventiva en Unidades Móviles a personas servidoras públicas afiliadas al régimen de Seguridad Social del ISSEMYM

El programa de Atención Médica Unidades Móviles en lΘ proporciona a la ó el servidor público por el bienestar de su salud, una evaluación médicaintegral preventiva, detectando factores de riesgo cardiovascular y enfermedades de crónico-degenerativas. aue puedan resultar perjudiciales para su salud, apoyados en exámenes de laboratorio (Química seca) v somatometría.

Se realiza detección de:

- Diabetes mellitus (glucosa alta).
- Hipertensión arterial (presión alta).
- Dislipidemias (colesterol y triglicéridos elevados).
- Sobrepeso y Obesidad (por Índice de Masa Corporal).
- Cancer cervicouterino (toma de papanicolaou).
- Patologia mamaria (exploración de glandula mamaria).
- Patología prostatica (prueba rápida de antígeno prostático especifico).
- Estrés (mediante cuestionarios).

iPorque nos preocupa el bienestar de tú Salud, acudimos a tu centro de trabajo!

Actividades complementarias:

- Evaluación y Orientación Médica, Nutricional y Psicológica de acuerdo a resultados.
- Referencia y gestión de cita a su Unidad Médica de adscripción, en caso de ameritar seguimiento de acuerdo a los resultados de la evaluación médica.
- Platica de informativa en temas de salud a la o él servidor público, previa a la evaluación.
- Información impresa (dípticos con temas de prevención de la salud)

REQUISITOS PARA:

- > EVALUACIÓN MÉDICA:
- Credencial del ISSEMYM vigente.
- Presentarse en ayuno absoluto.
- Higiene personal.
- Uso de cubrebocas.
- Uso de gel antibacterial.
- Mantener la sana distancia.
- Traer alimento para consumir al final de los estudios.
- Traer ropa ligera y cómoda.
- Si toma algún medicamento traerlo consigo para ingerirlo al término de los exámenes.

NOTA: Toma de muestra de sangre: antes de 10:30 horas.

> PAPANICOLAOU

- Higiene personal (baño).
- No estar menstruando (cinco días después del último día de menstruación)
- No tener relaciones sexuales (mínimo 48 horas antes del estudio).
- No aplicarse óvulos, pomadas o duchas vaginales (mínimo 48 antes del estudio).

> TOMA DE MUESTRA DE ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO

- ❖ Mayores de 50 años.
- Mayores de 40 años (si tiene factores de riesgo)
- Abstinencia sexual de 3 días previos a la toma de muestra.
- Después de 7 días de una manipulación prostática (ecografía transrectal, etc.).
- No estar cursando con infección urinaria, prostatitis, fiebre, estreñimiento o diarrea.
- Después de 3 días de andar en bicicleta o motocicleta, montar a caballo, etc.
- No ingerir alcohol la noche anterior.
- No tomar medicamentos para tratamiento de próstata.